

# Scotchcal™ 70

3M™ Scotchcal™ Opake Farbfolien Serie 70

Farbkarte



**3M** *Innovation*

	Transparent 70-11		Mittelgrün 70-76		Tomatenrot 70-46
	Weiß 70-10		Softgrün 70-75		Hellrot 70-44
	Weiß, <i>matt</i> 70-100		Grün 70-74		Mittelrot 70-475
	Elfenbein 70-912		Grasgrün 70-73		Geranienrot 70-478
	Beige 70-914		Hellgrün 70-72		Rot 70-48
	Ocker 70-915		Zitronengelb 70-24		Intensivrot 70-485
	Nussbraun 70-916		Hellgelb 70-25		Dunkelrot 70-488
	Kastanienbraun 70-919		Sonnenblumengelb 70-27		Burgunderrot 70-489
	Braun 70-92		Kornengelb 70-275		Violett 70-66
	Tiefgrün 70-785		Orange 70-32		Lavendel 70-65
	Dunkelgrün 70-78		Hellorange 70-34		Pink 70-645
	Blattgrün 70-77		Sanftrot 70-41		Magenta 70-625









## Produkteigenschaften

Eigenschaften	Leistung	Vorteile
Gegossene Premium Folie	Haltbare gegossene Folie; kein Schrumpfen der Folien	Kein Einreißen der Folien auf Nieten. Haltbare, qualitativ hochwertige Folien
Foliendicke: (Folie + Klebstoff) ISO 4593 – 0,09 mm +/- 10%	Weich und flexibel	Hoher Verarbeitungskomfort
Leichtere Verklebbarkeit	Die Struktur des Schutzpapiers verleiht dem Klebstoff eine spezielle Oberfläche	Keine direkte Haftung. Folien sind repositionierbar
Weißer hochwertiger Papierliner	Schutzpapier 137 g/m <sup>2</sup> , für ausgezeichnete Planlage	Hervorragende Flachliegeeigenschaft auf Flachbettplottern. Optimales Plotten auch von komplizierten Kleinstschriften.
Optimale Entgitterung	Durch die Struktur des Papiers werden die Papierfasern nicht angeschnitten	Auch nach längerer Zeit noch gut entgitterbar
Über 60 Standardfarben	Die gefragtesten Farben stehen Ihnen zur Verfügung, natürlich auch matt, schwarz und weiß sowie Metallicfarben	Große Auswahl
3M Scotchcal™ Marke	Beinhaltet das 3M Scotchcal™ Markenversprechen	Gleichbleibende Qualität, problemlose Produktion und Applikation, vielseitiges Produktsortiment, technische Unterstützung durch eine Firma, der Sie vertrauen können
3M MCS™ Garantie	Die 3M MCS™ Garantie ist die stärkste und umfassendste in der Branche	Geringes Kostenrisiko

## Produktionsdaten\*

Geeignet für Innen- und Außenanwendung?	Ja
Einsatzgebiete	Erstellen von opaken Schriften und Grafiken bei mittelfristigem Einsatz, z.B. zur Gestaltung von Schildern, Fahrzeugen und Glasflächen
Geeignete Untergründe	Geeignet zur Verklebung auf ebenen und leicht profilierten Untergründen mit oder ohne Nieten. Oberflächen wie Glas, Metall, Acrylglas, Polycarbonat, Fiberglas oder lackierte Oberflächen sind bestens geeignet.
Geeignet für profilierte Untergründe, Sicken, Nieten?	Geeignet zur Verklebung auf flachen und leicht profilierten Untergründen mit oder ohne Nieten.
Funktionsdauer	Bis zu 8 Jahren
Verklebetemperatur	> +10°C
Klebstoff	Druckempfindlicher, lösemittelbasierender Klebstoff; transparent, permanent
Geeignete Produktionsprozesse	Optimales Plotten, auch von komplizierten Kleinstschriften auf Flachbett- und Rollenplottern. Bedruckung im Siebdruck möglich.

\* Detailliertere Informationen zur Funktionsdauer und Gewährleistung entnehmen Sie bitte den 3M Produktinformationen.

Für die Gewährleistung einer über Jahre hinaus gleichbleibend hohen Qualität ist es erforderlich, chemisch aufeinander abgestimmte Produkte (Folien, Klebstoff, Liner, Siebdruckfarben, Toner und Übertragungsklebebänder) zu verwenden. Durch den Einsatz von 3M Produkten sichern Sie sich und Ihrem Kunden ein hohes Maß an Kompatibilität, die ein einzigartiges Garantieverprechen ermöglicht – die MCS™ Garantie von 3M.



Matched Component System



3M und Scotchcal sind eingetragene Warenzeichen  
© 3M 2006

Ihr Autorisierter 3M™ Scotchcal™ Folien Fachhändler:



**3M Deutschland GmbH**  
Commercial Graphics

Carl-Schurz-Strasse 1, D-41453 Neuss  
Tel.: 0 21 31/14 20 90, Fax: 0 21 31/14 32 00  
innovation.de@mmm.com  
www.scotchcal.de